



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	589784		Daxilolma tarixi 16.10.2023	Tarix: Date:	23.10.2023
--------------------------------------	--------	---	------------------------------------	-------------------------------	------------

Dərman formasının adı: Product:	FENKAROL 10 mq Tablet N 10	Seriya № Batch №	190523
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC	İstehsalçı: Manufacturer:	OLAYNFARM SC, Latviya
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 401-2023	Son istifadə tarixi Exp.date	31.05.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, dairəvi forması, bir tərəfində bölgü xətti olan, yastı formalı tablet
Orta çəkisi	0.0486 q (0.046 -- 0.054 q) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənar çıxma	0.05 q ± 7.5%
Dezintegrasiya müddəti	04 dəq. 01 san.
Eyniliyin təyini	qvifenadin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.A


Mikrobioloq

Ə.E.H.





Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	589783		Daxilolma tarixi 16.10.2023	Tarix: 23.10.2023 Date:
--------------------------------------	--------	---	------------------------------------	--

Dərman formasının adı: **Seriya №** 481122
Product: FENKAROL 10 mq Tablet N 10 **Batch №**

Daxil olma mənbəyi: **İstehsalçı:** OLAYNFARM SC, Latviya
Customer: AZƏRİ MED QSC **Manufacturer:**

Analiz metodu: **Son istifadə tarixi**
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 401-2023 **Exp.date** 30.11.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, dairəvi forma'da, bir tərəfində bölgü xətti olan, yastı formalı tablet
Orta çəkisi	0.0498 q (0.046 – 0.054 q) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənar çıxma	0.05 q ± 7.5%
Dezintegrasiya müddəti	29 san.
Eyniliyin təyini	qvifenadin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.E.H.

Laboratoriya müdiri

