



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 593248



Daxilolma tarixi 20.11.2023

Tarix: 05.12.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: BARALGIN M 500 mq/ml İnyeksiya üçün məhlul N 5

Seriya №
Batch № 2122080

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: SANOFİ İNDİA LTD,
Manufacturer: Hindistan

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 740-19

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.10.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, zəif-sarımtıl rəngli məhlul
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Həcmi	5.0ml (min. 5.0ml) (0.0217791*)
Mexaniki qarışıqlar	uyğundur
pH	6.87 (6.0 -- 8.0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	metamizol natrium -- məqbul test
Miqdarı təyini	metamizol natrium --488.8 mq/ml (450.0 -- 550.0mq/ml)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.Ş.

Mikrobiolog

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

