



Uyğunluq sertifikatı  
Certificate of conformity

<b>Analiz №</b> Analysis №	<b>553027</b>	 00553027	<b>Daxilolma tarixi</b> 14.09.2022	<b>Tarix:</b> 20.09.2022 <b>Date:</b>
<b>Dərman formasının adı:</b> Product:	<b>FULVİKAN 50 mq Kapsul N 7</b>	<b>Seriya №</b> Batch №	<b>4622002</b>	
<b>Daxil olma mənbəyi:</b> Customer:	<b>AZƏRİ MED QSC</b>	<b>İstehsalçı:</b> Manufacturer:	<b>NATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO, Oman</b>	
<b>Analiz metodu:</b> Method of analysis:	<b>İstehsalçı NS-i 1050-20</b>	<b>Son istifadə tarixi</b> Exp.date	<b>01.03.2025</b>	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və forması	şəffaf mavi/qeyri-şəffaf ağ rəngli, iki hissəli, üzərində "FLUCAZOL 50" və üç loqotip "NPI" yazısı olan kapsul, tərkibi: ağ rəngli, toz
Orta çəkisi	153.9 mq, tərkibi: 102.2 mq (100.0 mq ± 7.5%) (0.0001665246*)
Eyniliyin təyini	flukonazol -- məqbul test
Dezintegrasiya müddəti	01 dəq. 52 san. (maks. 30 dəq.)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

