


Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	588322	 00588322	Daxilolma tarixi 28.09.2023	Tarix: Date:	04.10.2023
Dərman formasının adı: Product:	ZERKALİN 10 mq/ml Məhlul N 1		Seriya № Batch №	00323	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	SC YADRAN QALENSKIY LABORATORİY, Xorvatiya	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 220-19		Son istifadə tarixi Exp.date	01.01.2026	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	rəngsiz, şəffaf, xarakterik qoxulu maye
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	30.0 ml (min 30.0 ml) (*0.019729)
pH	4.163 (4.00 -- 4.60) (*0.02714674)
Sıxlıq	0.8759 q/ml (0.875 -- 0.885 q/ml) (*0.0001665246)
Eyniliyin təyini	klindamisin hidroxlorid -- məqbul test.
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur.
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.A

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

