

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 587686



Daxilolma tarixi 19.09.2023

Tarix: 04.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: SEFTRIAKSON 1000 mq İnyeksiya məhlulu üçün toz N 1

Seriya №
Batch № 1270323

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:
Manufacturer: SİNTEZ DƏRMAN VƏ TİBB
VASİTƏLƏRİNİN KURQAN
ASC, Rusiya

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 638-19

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.03.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağımtıl rəngli, hiqroskopik toz
Orta çəkisi	1.1091 q (0.0001665246*)
pH	7.302 (6.0 -- 8.0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	seftriakson natrium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

R.R.F.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

