



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 593163



Daxilolma tarixi 20.11.2023

Tarix:
Date: 27.11.2023

Dərman formasının adı:
Product: PARLAZİN 10 mq Tablet N 30

Seriya №
Batch № 9523D0323

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: EGİS FARMASYUTİKALS
Manufacturer: PLC, Macarıstan

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 1042-19

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.03.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri açıq-narıncı örtüklü, uzunsov, qabarıq formalı, bir tərəfində bölgü xətti, digər tərəfində "E511" yazısı olan tablet
Orta çəkisi	123.6 mq (110.08 -- 127.93 mq) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənara çıxma	119.01 mq ± 7.5 %
Dezintegrasiya müddəti	03 dəq. 42 san. (maks. 15 dəq.)
Eyniliyin təyini	setirizin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T.

Mikrobioloq

Ə.E.H.

Laboratoriya müdiri

