

Analiz sertifikatı  
Certificate of analysis

Analiz №  
Analysis № 593887



Daxilolma tarixi 24.11.2023

Tarix:  
Date: 01.12.2023

Dərman formasının adı:  
Product: KODELAK NEO 5 mq/ml Damcı N 1

Seriya №  
Batch № 50323

Daxil olma mənbəyi:  
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: FARMSTANDART-LEKSR  
Manufacturer: EDSTVA ASC, Rusiya

Analiz metodu:  
Method of analysis: İstehsalçı NS-i

Son istifadə tarixi  
Exp.date 01.04.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	rəngsiz, şəffaf, zəif opalessensiyalı, vanil qoxulu maye
Həcmi	20.0 ml (20.0 -- 20.5 ml) (0.019729*)
pH	4.104 (3.7 -- 4.3) (0.02714674*)
Sıxlıq	1.1576 q/ml (1.15 -- 1.17 q/ml) (0.0001665246*)
Eyniliyin təyini	butamirat sitrat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

İ.M.N.

Mikrobioloq

Ə.E.H.

Laboratoriya müdiri

