



Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)

Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarlı str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 601097
Analysis №



Daxilolma tarixi 14.02.2024

Tarix: 20.02.2024

Date:

Dərman formasının adı:
Product RETINOL 100000 IU Kapsul N 10

Seriya № 70923
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: ALTAYVİTAMİNİ QSC,
Rusiya
Manufacturer:

Analiz metodu: İstehsalçı NS-i 810-19
Method of analysis:

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.08.2025

Aparılan tədqiqatlar

Nəticə

Xarici görünüşü	açıq-sarı rəngli, şəffaf, küre formalı kapsul; tərkibi: sarımtıl rəngli, yağlı maye
Orta çəkisi	0,2366 q (0.207 -- 0.253 q); tərkibi: 0,1865 q (0.18 -- 0.22 q) (0.0001489*)
Dezintegrasiya müddəti	02 dəq. 58 san. (maks. 20 dəq.)
Eyniliyin təyini	retinol palmitat -- məqbul test (UB maks. 326 nm)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T.

Mikrobioloq Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri





Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)
Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarlı str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 601098
Analysis №



Daxilolma tarixi 14.02.2024

Tarix: 20.02.2024
Date:

Dərman formasının adı:

Product: RETINOL 100000 IU Kapsul N 10

Seriya № 60823
Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: ALTAYVİTAMİNİ QSC,
Rusiya
Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 810-19

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.07.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	açıq-sarı rəngli, şəffaf, küre formalı kapsul; tərkibi: sarımtıl rəngli, yağlı maye
Orta çəkisi	0,2408q (0.207 -- 0.253 q); tərkibi: 0,1912 q (0.18 -- 0.22 q) (0.0001489*)
Dezintegrasiya müddəti	02 dəq. 50 san. (maks. 20 dəq.)
Eyniliyin təyini	retinol palmitat -- məqbul test (UB maks. 326 nm)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.Ş.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri





Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER




AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)
Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarli str., Baku AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 601096 Analysis №	 00601096	Daxilolma tarixi 14.02.2024	Tarix: 20.02.2024 Date:
Dərman formasının adı: Produkt RETİNOL 100000 IU Kapsul N 10		Seriya № 80923 Batch №	
Daxil olma mənbəyi: Customer: AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: ALTAYVİTAMİNİ QSC, Rusiya Manufacturer:	
Analiz metodu: İstehsalçı NS-i 810-19 Method of analysis:		Son istifadə tarixi Exp.date 01.08.2025	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	açıq-sarı rəngli, şəffaf, küre formalı kapsul; tərkibi: sarımtıl rəngli, yağlı maye
Orta çəkisi	0,2364 q (0.207 -- 0.253 q); tərkibi: 0,1921 q (0.18 -- 0.22 q) (0.0001489*)
Dezintegrasiya müddəti	03dəq. 18 san. (maks. 20 dəq.)
Eyniliyin təyini	retinol palmitat -- məqbul test (UB maks. 326 nm)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik
B.V.A. 
Mikrobioloq Ə.E.H. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ
"ANALİTİK EKSPERTİZA MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
TİBB VƏ ƏCZACILIQ VASİTƏLƏRİNİN EKSPERTİZASI VƏ
KEYFİYYƏTİN NƏZARƏT LABORATORİYASI
UYĞUNDUR

Laboratoriya müdiri 

