



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 585938



Daxilolma tarixi 29.08.2023

Tarix: 13.09.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product:

ASMERAN 1000 mq inyeksiya və infuziya məhlulu üçün toz N 10

Seriya №

23J03213

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

ACS DOBFAR SPA, İtaliya

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 133-22

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.02.2026


Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağ rəngli, homogen toz
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Orta çəkisi	1.325q (0.0001665246*)
pH	8.09 (7.3 -- 8.3) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	meropenem -- məqbul test
Miqdarı təyini	meropenem -- 98.19% (95.0 -- 105.0%)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.A

Mikrobioloq Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

