



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

«RESPUBLİKA SANİTARIYA - KARANTİN MƏRKƏZİ»
publik hüquqi şəxsi

Bakı şəh., Zərgərpalan küç., 121, tel.: 594-49-84, e-mail: azrskm@rambler.ru

GİGİYENİK SERTİFİKAT

Seriya № AZ 031 RSK 15175

04 Sentyabr 2023-cü il

Məhsulun adı: **"Mezavag" adlı gigiyenik vasitə (rektal və vaginal şam)**

Xarici məhsulların rekvizitləri: Ukraynanın 11.08.2023-cü il tarixli AZ36300F989 №-li mənşə sertifikatı

İstehsalçı dövlət və müəssisənin adı: Ukrayna, Xarkov şəh., "EYM" EIƏŞ" MMC (göndərən: Ukrayna, Xarkov şəh., fərdi sahibkar Mişenko A.I.)

Müraciət edən hüquqi və ya fiziki şəxsin adı və ünvanı: Lənkəran r-nu, Lənkəran şəh., A.M.Baba küç., ev 1, mən. 8, "Bazis Farma" MMC (VOEN 2602849611)

Məhsulun gigiyenik xarakteristikası: İdxal edilmiş "Mezavag" adlı gigiyenik vasitə (rektal və vaginal şam) təhlükəsizlik göstəricilərinə görə müayinə olunmuş, "San PIN 1.2.681-97" sanitariya norma və qaydaların tələblərinə cavab verir (RSKM-nin sınaq laboratoriyasının 04.09.2023-cü il tarixli 64 №-li laborator müayinə protokolu, attestat № AZ 01.0730.01.22)


İstifadə sahəsi: Gigiyenik vasitə

Məhsulun istifadəsi (saxlanması, daşınması, satışı) zamanı aşağıdakı təhlükəsizlik qaydalarının gözlənilməsi vacibdir: Saxlanma şəraiti və istifadə müddətinə uyğun

Hazırkı sertifikat: 15.03.2023-cü il tarixli 1503/2023 №-li kontraktla gətiriləcək "Mezavag" adlı gigiyenik vasitə (rektal və vaginal şam) üçün 04.09.2024-cü il tarixinə kimi qüvvədədir.

Qeyd: Məhsulların daşınması, saxlanması və satışı zamanı sanitariya norma və qaydalarının pozulması və digər müəyyən edilmiş hallar aşkar edildikdə gigiyenik sertifikat qərarla ləğv edilir.

RESPUBLİKANIN BAŞ DÖVLƏT
SANİTARIYA HƏKİMİNİN MÜAVİNİ

 S.NOVRUZI

İMZA



EKSPERTİZA RƏYİ

№ T/263/2023

Tarix: 31.07.2023

Ekspertiza keçirilməsi üçün əsas: "GDP" MMC tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinə ünvanlanmış 12.07.2023 -cü il tarixli 3-28-1/1-13911/2023 nömrəli məktub.

Ekspertiza obyektı (tibbi vasitəsi) haqqında məlumat:

Məhsulun adı: Mezavag

İstehsalçı (adı və yerləşdiyi ölkə): MMC "EYM" ElƏŞ", Ukrayna

İstehsalçının ünvanı: Xarkov vilayəti, Xarkov rayonu, Vasişevə ştı., Promişlennaya küç.,ev 16-a.

Məhsulun tərkibi:

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə): Chlorophylliptum spissum extract-20 mg, 20 % Chlorhexidine bigluconate-5 mg, Hyaluronic acid-5 mg, dexpanthenol-100 mg.

Köməkçi maddələr: hard fat

Buraxılış forması: şam

Qablaşdırma forması: şam, blisterdə, karton qutu qablaşmada №10.

İstifadə sahəsi və əsas göstərişlər: İltihabəleyhinə və antibakterial təsir göstərən tibbi vasitə

Yararlılıq müddəti: 3 il

Seriya nömrəsi: 010623

Ekspertizanın nəticəsi: Ekspertizaya təqdim olunmuş "Mezavag şam, blisterdə, karton qutu qablaşmada №10" adlı məhsul iltihabəleyhinə və antibakterial təsir göstərən tibbi vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

BFMQƏ və Tibbi vasitələrin
qeydiyyat-ekspertiza şöbəsinin müdiri



Məmməd Rəsulov



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ
“ANALİTİK EKSPERTİZA MƏRKƏZİ”
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

AZ 1065, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küçəsi 34
Tel.: (+99412) 596 05 20 Faks: (+99412) 596 07 16

www.pharma.az
Elektron poçtu: aem@pharma.az

“31” iyul 2023 il

№ 3-28-1/ 2-20201/2023

✓ “GDP” MMC –yə

Surəti: “Sanitar-Karantin Mərkəzi” Publik
Hüquqi Şəxsinə

Surəti: Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsinə

12.07.2023-cü il tarixli
N00058 MZV.S nömrəli məktuba

Bildiririk ki, Ukraynanın “MMC “EYM” EİƏŞ” şirkətinin istehsalı olan “Mezavag şam, blisterdə, karton qutu qablaşmada №10” adlı məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün ekspertizası həyata keçirilmişdir. Ekspertiza rəyi məktuba əlavə olunur.

Qoşma: Ekspertiza Rəyi – 1 vərəq, 1 nüsxə

Baş direktor


Murad Süleymanov