



Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № Analysis №	569657	 00569657	Daxilolma tarixi 27.02.2023	Tarix: Date:	06.03.2023
Dərman formasının adı: Product:	DRİPTAN 5 mq Tablet N 30		Seriya № Batch №	33928	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	RESİFARM FONTEN, Fransa	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 758-18		Son istifadə tarixi Exp.date	01.08.2025	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, dairəvi formalı, qabarıq, bir tərəfində bölgü xətti olan tablet
Orta çəkisi	0,1787q (0,174 -- 0,182 q) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənar çıxma	± 7,5 %
Dezintegrasiya müddəti	08 dəq. 17 san. (maks. 10 dəq.)
Eyniliyin təyini	oksibutinin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

A.F.I.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

