

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 595498



Daxilolma tarixi 14.12.2023

Tarix: 20.12.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: ALKA-ZELTSEK (324 + 965 + 1625) mq Fışıldayan tablet N 10

Seriya №
Batch № BT18KV1

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: BAYER BİTTERFELD
Manufacturer: GMBH, Almaniya

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 1180-21

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.07.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, yastı, dairəvi formalı, bir tərəfində "ALKA SELTZER" yazısı olan tablet
Orta çəkisi	2.9303 q (2.777 -- 3.069 q) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənar çıxma	±5%
Həll olma müddəti	54 san. (maks. 03 dəq.)
pH	6.33 (6.0 -- 7.0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	asetilsalisil turşusu -- məqbul test; natrium-hidrokarbonat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

B.V.A. 

Mikrobioloq

Ə.E.H. 



Laboratoriya müdiri 

