

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

569968



Daxilolma tarixi 01.03.2023

Tarix:

Date:

16.03.2023

Dərman formasının adı:
Product:

GENTAMİSİN-AKOS 1 mq/q Məlhəm N 1

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

Seriya №

Batch №

141222

İstehsalçı:

Manufacturer:

SİNTEZ ASC, Rusiya

Analiz metodu:

Method of analysis:

İstehsalçı NS-i 295-18

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.12.2025


Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	sarımtıl rəngli, həmcins məlhəm
Çəkisinin təyini	15.0q (0.0001665246*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
pH	5.82 (5.0 – 7.0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	gentamisin sulfat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T.

Mikrobioloq Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

