



Analiz sertifikatı  
Certificate of analysis

Analiz № 582081  
Analysis №



Daxilolma tarixi 19.07.2023

Tarix: 03.08.2023  
Date:

Dərman formasının adı:  
Product: DEKSAMETAZON 0,1% 1 mq/ml Damcı N 1

Seriya № 03UH0423  
Batch №

Daxil olma mənbəyi:  
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: VARŞAVA ƏCZAÇILIQ  
MÜƏSSİSƏSİ POLFA SC,  
Manufacturer: Polşa

Analiz metodu:  
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 015-2020

Son istifadə tarixi  
Exp.date 01.04.2025

Aparılan tədqiqatlar

Nəticə

Məhlulun xarici görünüşü	ağımtıl rəngli suspenziya
Məhlulun həcmi	5.0 ml (min. 5.0 ml) (0.0217791*)
pH	5.45 (5.0 -- 6.5) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	deksametazon -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur.
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir.
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

i.M.N.

Mikrobioloq

M.F.B.



Laboratoriya müdiri

