



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

597442



Daxilolma tarixi 07.01.2024

Tarix:
Date: 22.01.2024

Dərman formasının adı:

Product: DİFLUKAN 2 mq/ml İnfuziya üçün məhlul N 1

Seriya №

Batch №

B715708

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

FAREVA AMBOISE,
Fransa

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 349-21

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.02.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Həcmi	50.0 ml (0.019729*)
pH	5.82 (4.0 -- 8.0) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	flukonazol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	* - ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T.

Mikrobioloq Ə.E.H.

Laboratoriya müdiri

