

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis No

579149



Daxilolma tarixi 07.06.2023

Tarix: 13.06.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: DIOVAN 160 mq Tablet N 14

Seriya №
Batch No

B8831F

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:
Manufacturer:

SIEGFRIED BARBERA
S.L., İspaniya

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 833-2022

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.10.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	qəhvəyimtıl-sarı örtüklü, uzunsov formalı, bir tərəfində "DX/DX", digər tərəfində "NVR" yazısı olan tablet
Orta çəkisi	0.3264 q (0.303 -- 0.335q) (00001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	03 dəq. 55 san.
Eyniliyin təyini	valsartan -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.Q.E. 

Mikrobioloq

M.F.B. 



Laboratoriya müdiri

