



Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № Analysis №	557974	 00557974	Daxilolma tarixi 05.11.2022	Tarix: Date:	15.11.2022
Dərman formasının adı: Product:	VIQAMOKS 5 mq/ml Damcı N 1		Seriya № Batch №	VE364B	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	ALKON-KUVRE NV, Belçika	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 560-19		Son istifadə tarixi Exp.date	01.07.2024	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, yaşılmıtlı-sarı rəngli maye
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	5.0 ml (0.0217791*)
pH	6.57 (6.3 -- 7.3) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	moksifloksasin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.A.I.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

