

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

520806



00520806

Daxilolma tarixi 14.10.2021

Tarix:
Date:

11.11.2021

Dərman formasının adı:
Product:

SİPRONATİN 500 mq Tablet N 14

Seriya №
Batch №

212627

Daxil olma mənbəyi:
Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:
Manufacturer: ATABAY KİMYA SAN VE
TİC AŞ, Türkiyə

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 342-19

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.09.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli örtüklü, uzunsov oval formalı, qabarıq, hər iki tərəfində bölgü xətti olan tablet
Orta çəkisi	0.7709 q (0.773 q ± 5%; 0.73435 – 0.81165 q)
Eyniliyin təyini	siprofloksasin – məqbul test
Dezintegrasiya müddəti	04 dəq. 53 san. (maks. 30 dəq.)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

I.M.N.

Mikrobioloq

C.G.E.



Laboratoriya müdiri

