


**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

<b>Analiz №</b> <b>Analysis No</b>	589618	 00589618	<b>Daxilolma tarixi</b> <b>13.10.2023</b>	<b>Tarix:</b> <b>Date:</b>	23.10.2023
<b>Dərman formasının adı:</b> <b>Product:</b>	MAQNEZIUM SULFAT 20 q Məhlul hazırlamaq üçün toz N 1		<b>Seriya №</b> <b>Batch №</b>	10123	
<b>Daxil olma mənbəyi:</b> <b>Customer:</b>	AZƏRİ MED QSC		<b>İstehsalçı:</b> <b>Manufacturer:</b>	TULA ƏCZAÇILIQ FABRİKİ MMC, Rusiya	
<b>Analiz metodu:</b> <b>Method of analysis:</b>	İstehsalçı NS-i		<b>Son istifadə tarixi</b> <b>Exp.date</b>	01.01.2028	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, prizmatik, hiqroskopik kristallar
Çəkisi	20.2836q (20.0q ±3%) (0.0001665246*)
Eyniliyin təyini	maqnezium sulfat -- məqbul test
Miqdarı təyini	maqnezium sulfat -- 99.98% (99.0 -- 101.0%) )
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.

Laboratoriya müdiri

