



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

597153



00597153

Daxilolma tarixi 29.12.2023

Tarix:
Date:

07.01.2024

Dərman formasının adı:

Product:

NATALSİD 250 mq Şam N 10

Seriya №

Batch №

1050823

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

NIJFARM ASC, Rusiya

Analiz metodu:

Method of analysis:

İstehsalçı NS-i 1151-2020

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.07.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Şamın xarici görünüşü	sarımtıl-boz rəngli, torpedo formalı şam
Çəkinin təyini	2.2497 q (2.14 -- 2.36 q) (0.0001489*)
Ərimə temperaturu	uyğundur (maks. 37°C)
Eyniliyin təyini	natrium alginat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

