



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	590025	 00590025	Daxilolma tarixi 18.10.2023	Tarix: Date:	27.10.2023
------------------------	--------	---	--------------------------------	-----------------	------------

Dərman formasının adı: Product:	DETRAZOL 150 mq Kapsul N 1	Seriya № Batch №	0304243
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC	İstehsalçı: Manufacturer:	FARMATEN SA, Yunanistan
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 394-18	Son istifadə tarixi Exp.date	01.07.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	narıncı-sarı rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi: ağımtıl rəngli, narın toz
Orta çəkisi	0,4685q; tərkibi: 0,3493q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	07dəq. 23san. (maks. 30dəq.)
Eyniliyin təyini	flukonazol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

B.V.A.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 590024
Analysis №



Daxilolma tarixi 18.10.2023

Tarix: 27.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: DETRAZOL 150 mq Kapsul N 1

Seriya № 0304244
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: FARMATEN SA,
Manufacturer: Yunanıstan



Analiz metodu: İstehsalçı NS-i
Method of analysis:


Son istifadə tarixi
Exp.date 01.07.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	narıncı-sarı rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi: ağımtıl rəngli, narın toz
Orta çəkisi	0,4327 q; tərkibi: 0,3339 q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	03 dəq. 31 san. (maks. 30dəq.)
Eyniliyin təyini	flukonazol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.K.T. 
Mikrobioloq Ə.Ü.R. 



Laboratoriya müdiri





Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 590023



Daxilolma tarixi 18.10.2023

Tarix: 27.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: DETRAZOL 150 mq Kapsul N 1

Seriya №

0304262

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

FARMATEN SA,
Yunanistan

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.07.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	narıncı-sarı rəngli, iki hissəli kapsul; tərkibi: ağımtıl rəngli, narın toz
Orta çəkisi	0,4608 q; tərkibi: 0,3619 q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	02 dəq. 54 san. (maks. 30 dəq.)
Eyniliyin təyini	flukonazol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.

Laboratoriya müdiri

