



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 591870
Analysis №



Daxilolma tarixi 03.11.2023

Tarix: 13.11.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: ALSET 10 mq Tablet N 10

Seriya № N1692023
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: SANTA FARMA İLAÇ SAN
Manufacturer: AŞ, Türkiyə

Analiz metodu: İstehsalçı NS-i 865-19
Method of analysis:

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.08.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	Üzəri ağ örtüklü, dairəvi formalı, bir tərəfində bölgü xətti olan, üzərində "SN/10" nişanı olan tablet
Orta çəkisi	0.1173 q (0.111 - 0.129 q) (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	03 dəq. 51 san. (maks. 30 dəq.)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
Eyniliyin təyini	setirizin dihidroklorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qryd	*ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.Q.E.

Mikrobioloq Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

