



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 582587
Analysis №



Daxilolma tarixi 24.07.2023

Tarix: 15.08.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: DETRAZOL 2 mq/ml İnfuziya üçün məhlul N 1

Seriya № 23E328
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: FARMATEN SA,
Manufacturer: Yunanistan

Analiz metodu: İstehsalçı NS-i
Method of analysis:

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.04.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Məhlulun həcmi	50.0ml (min. 50.0ml) (0.019729*)
Mexaniki qarışıqlar	uyğundur
pH	6.31 (5.0 -- 6.5) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	flükonazol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.Q.E.

Mikrobioloq

M.F.B.



Laboratoriya müdiri

