



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

596145



00596145

Daxilolma tarixi 20.12.2023

Tarix:
Date:

26.12.2023

Dərman formasının adı:

Product: VOLTAREN EMULGEL 10 mq/q Gel N 1

Seriya №

Batch №

4V2M

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

QLAKSOSMİTKLAYN
KONSYUMER HELSKEA
SARL, İsveçrə

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 578-19

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.03.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağ rəngli, kreməbənzər, xarakterik qoxulu, həmcins gel
Çəkisinin təyini	20.0 q (0.0001489*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
pH	7,42 (7,0 -- 8,0) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	diklofenak dietilamin -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

B.K.Ç.

Mikrobioloq

M.F.B.



Laboratoriya müdiri

