

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

542286



Daxilolma tarixi 10.05.2022

Tarix:
Date:

06.06.2022

Dərman formasının adı:

Product:

AKVADETRİM 15000 IU/ml Damcı N 1

Seriya №

Batch №

031221

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

MEDANA FARMA SC,
Polşa

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 014-18

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.12.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz, cirə qoxulu maye
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	10.0 ml (min. 10.0 ml).
pH	7.18 (6.5 -- 7.5)
Eyniliyin təyini	xolekalsiferol -- məqbul test
Sıxlıq	1.102 q/ml (1.08 -- 1.12 q/ml)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

V.A.K.

Mikrobioloq

C.G.E.



Laboratoriya müdiri

