



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 590209



Daxilolma tarixi 19.10.2023

Tarix: 03.11.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: MİLQAMMA NA (100 + 50) mq/ml inyeksiya üçün məhlul N 10

Seriya №

30329A

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer: SOLUFARM
FARMAZEUTİŞE
ERZEUGNISSE GMBH /

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 1035-22

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.02.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	rəngsiz, şəffaf, xarakterik qoxulu məhlul
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	1.0 ml (1.0 -- 1.15 ml) (0.0217791*)
pH	2.43 (2.3 -- 2.8) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	piridoksin hidroxlorid -- məqbul test; tiamin xlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.Ş.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

(Signature)

