

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

572893



00572893

Daxilolma tarixi 04.04.2023

Tarix:
Date:

10.04.2023

Dərman formasının adı:
Product:

YARA ÜÇÜN MƏLHƏM (20 + 5 + 1,25) mq Məlhəm N 1

Daxil olma mənbəyi:
Customer:

AZƏRİ MED QSC

Seriya №

Batch №

031122

İstehsalçı:

Manufacturer:

LMP MMC, Latviya

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 237-18

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.11.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	sarı rəngli, geləbənzər, həmcins məlhəm
Çəkisinin təyini	35,0 q (min. 35,0 q) (0.0001665246*)
Həmcinsliyinin təyini	uyğundur
Eyniliyin təyini	metilurasil -- məqbul test, lidokain hidroxlorid -- məqbul test
pH	5,973 (4,5 – 7,0) (0.02714674*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

