



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 584978



Daxilolma tarixi 17.08.2023

Tarix: 01.09.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: NATRIUM XLORİD 9 mq/ml İnfuziya üçün məhlul N 1

Seriya № AA1423/1-1
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: YURİYA-FARM MMC,
Manufacturer: Ukrayna

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 088-19

Son istifadə tarixi
Exp.date 09.02.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Həcmi	400,0 ml (min. 400,0 ml) (0.019729*)
pH	5,55 (4,5 – 7,5) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	natrium xlorid -- məqbul test
Miqdarı təyini	natrium xlorid -- 9.058 mq/ml (8,55 -- 9,45 mq/ml) (0.0217791*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə


Analistik

Y.O.M.

Mikrobioloq

M.F.B.

F.Əliyev



Laboratoriya müdiri

