

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis №

541480



00541480

Daxilolma tarixi 28.04.2022

Tarix: 13.05.2022
Date:

Dərman formasının adı:

Product:

SEFTRIAKSON PANFARMA 1000 mq inyeksiya məhlulu üçün toz
N 1

Seriya №

307393-L003

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

PANFARMA SA, Fransa

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 269-18

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.12.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	1) ağımtıl rəngli, kristallic toz, 2) şəffaf, rəngsiz məhlul (lidokain h/x - 1%)
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Həcmi, orta kütləsi	1) 1.1614 q, 2) 3.7 ml (3.5 - 4.0ml)
pH	1) 6.009 (6.0 - 8.0), 6.93 (4.0 - 7.0)
Eyniliyin təyini	seftriakson -- məqbul test, lidokain h/xl -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Sterillik	1.Seftriakson (toz)- Sterildir; 2.Həllədicisi (lidokain h/xl) - Sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

V.A.K.

Mikrobioloq

C.G.E.



Laboratoriya müdiri

