



Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №

Analysis №

572887



00572887

Daxilolma tarixi

04.04.2023

Tarix:

10.04.2023

Date:

Dərman formasının adı:

Product:

TERA FLU (325 + 10 + 20 + 50) mq Məhlul hazırlamaq üçün toz N
10

Seriya №

Y0203

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

DEL FARM ORLEANS,
Fransa

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 379-20

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.12.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağ rəngli, sarı hissəcikləri olan, limon qoxulu toz
Çəkisi	22,1867 q (21,0 -- 23,2 q) (0.0001665246*)
pH	2,74 (2,0 -- 4,0) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	parasetamol -- məqbul test; askorbin turşusu -- məqbul test; fenilefrin hidroxlorid -- məqbul test
Həllolma müddəti	42 san. (maks. 01 dəq.)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

A.F.I.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

