

Uyğunluq sertifikatı  
Certificate of conformity

Analiz №

Analysis № 569203



Daxilolma tarixi 23.02.2023

Tarix: 10.03.2023

Date:

Dərman formasının adı:

Product:

DELTAZİM 1000 mq inyeksiya məhlulu üçün toz N 1

Seriya №

0013958

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

LABORATORIO  
FARMASYUTİKO CT SRL,  
İtaliya

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 612-19

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.03.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	sarımtıl-ağ rəngli, narin toz və şəffaf, rəngsiz həlledici (inyeksiya üçün su)
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	flakon: 1.2677q (0.0001665246*); ampul: 3.10ml (min. 3.0ml) (0.0217791*)
Eyniliyin təyini	seftazidim -- məqbul test
pH	6.98 (5.0 -- 7.5) (0.02714674*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.Q.E.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

