



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	578902	 00578902	Daxilolma tarixi 05.06.2023	Tarix: Date:	12.06.2023
Dərman formasının adı: Product:	QLİSERİN 1240 mq Rektal şam N 10			Seriya № Batch №	20323
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC			İstehsalçı: Manufacturer:	NİJFARM SC, Rusiya
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 613-19			Son istifadə tarixi Exp.date	01.02.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	sarımtıl rəngli, yarımsəffaf, torpedo formalı şam
Çəkisinin təyini	1.6024 q (0.0001665246*)
Eyniliyin təyini	qliserol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

I.M.N.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

