



**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

**Analiz №**  
**Analysis №** 588450



**Daxilolma tarixi** 29.09.2023

**Tarix:** 06.10.2023  
**Date:**

**Dərman formasının adı:**  
**Product:** LORİSTA 100 mq Tablet N 28

**Seriya №** V35979  
**Batch №**

**Daxil olma mənbəyi:**  
**Customer:** AZƏRİ MED QSC

**İstehsalçı:** KRKA DD, Sloveniya  
**Manufacturer:**

**Analiz metodu:**  
**Method of analysis:** İstehsalçı NS-i

**Son istifadə tarixi**  
**Exp.date** 01.06.2027

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri ağ örtüklü, oval, qabarıq formalı tablet
Orta çəkisi	0.4123q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	12dəq. 41san. (maks. 30dəq.)
Eyniliyin təyini	lozartan kalium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

**Analitik**

B.V.A.

**Mikrobioloq**

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

