




Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № Analysis №	557556		Daxilolma tarixi 01.11.2022	Tarix: Date:	16.11.2022
Dərman formasının adı: Product:	MELOKSİKAM 10 mq/ml İnyeksiya üçün məhlul N 5			Seriya № Batch №	060622
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC			İstehsalçı: Manufacturer:	BORISOV DƏRMAN PREPARATLARI MÜƏSSİSƏSİ ASC,
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 266-18			Son istifadə tarixi Exp.date	01.06.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Rəng və şəffaflığı	yaşılımtıl-sarı rəngli, şəffaf məhlul
Həcmi, orta kütləsi	1.5ml (min.1.5ml) (0.0217791*)
pH	8.454 (8.4 - 8.9) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	meloksikam -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə


Analitik

R.R.F.

Mikrobioloq

Ə.E.H.

ns anjuro



Laboratoriya müdiri

