



Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)
Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cəbbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarlı str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 597138



Daxilolma tarixi 29.12.2023

Tarix: 12.01.2024
Date:

Dərman formasının adı:

Product: MİLQAMMA (50 + 50 + 0,5 + 10) mq/ml inyeksiya üçün məhlul N 5

Seriya №
Batch № 30713C

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: SOLUFARM
Manufacturer: FARMAZEUTİŞE
ERZEUGNISSE GMBH,

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 1023-2020

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.06.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	qırmızımtıl-çəhrayı rəngli, şəffaf, xarakterik qoxulu məhlul
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	2.0ml (2.0 -- 2.15 ml) (0.0217791*)
pH	4.64 (4.4 -- 4.8) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	piridoksin hidroxlorid -- məqbul test, tiamin hidroxlorid -- məqbul test, sianokobalamin -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə


Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

M.F.B.

F. Turash



Laboratoriya müdiri

