




Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	590783		Daxilolma tarixi	26.10.2023	Tarix: Date:	01.11.2023
Dərman formasının adı: Product:	SEFEKON D 100 mq Şam N 10		Seriya № Batch №	760623		
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	NİJFARM ASC, Rusiya		
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 839-22		Son istifadə tarixi Exp.date	01.05.2026		

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağımtıl rəngli, torpedo formalı şam
Çəkisinin təyini	1,2395 q (1,19 -- 1,31 q) (0.0001665246*)
Ərimə temperaturu	uyğundur (maks. 37°C)
Eyniliyin təyini	parasetamol -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markakanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analistik

A.F.İ.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

