



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	594092		Daxilolma tarixi 28.11.2023	Tarix: Date:	04.12.2023
--------------------------------------	--------	---	--	-------------------------------	------------

Dərman formasının adı:
Product: NİTROQLİSERİN 0,5 mq Diləlti tablet N 40

Seriya №
Batch № 140823AZ

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: TEXNOLOQ ÖSC, Ukrayna
Manufacturer:

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 1002-19

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.02.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, dairəvi, yastı formalı, bir tərəfində bölgü xətti olan tablet
Orta çəkisi	0.0850 q (0.085 q ±5%) (0.0001489*)
Dezintegrasiya müddəti	20 san. (maks. 60 san.)
Eyniliyin təyini	nitroqliserin -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

S.N.R.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

