



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 588492 **Daxilolma tarixi** 29.09.2023 **Tarix:** 06.10.2023
Analysis №  **Date:**

Dərman formasının adı:
Product: VALSAKOR H160 (160 + 12,5) mq Tablet N 28

Seriya № DC7312
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: KRKA DD, Sloveniya
Manufacturer:

Analiz metodu: İstehsalçı NS-i 844-19
Method of analysis:

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.03.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	qırmızımtıl-qəhvəyi rəngli, örtüklü, uzunsov formalı, qabarıq tablet
Çəkisi	0.3234 q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	02 dəq.
Eyniliyin təyini	valsartan -- məqbul test, hidroxlorotiazid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

V.A.K.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

