



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 588114



00588114

Daxilolma tarixi 25.09.2023

Tarix: 02.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:

Product: ROKSERA 40 mq Tablet N 28

Seriya №

Batch №

DC9168

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: KRKA DD, Sloveniya

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 020-2020

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.06.2026

Aparılan tədqiqatlar

Nəticə

Xarici görünüşü	üzəri ağ örtüklü, qabarıq, uzunsov oval formalı tablet
Çəkisi	0.6244 q (0.587 -- 0.649 q) (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	08 dəq. 46san.
Eyniliyin təyini	rozuvastatin -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	* - ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.Ş.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

