



**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

**Analiz №**  
**Analysis №**

597259



00597259

**Daxilolma tarixi**

29.12.2023

**Tarix:**

**Date:**

07.01.2024

**Dərman formasının adı:**

**Product:** SİTOQREL 75 mq Tablet N 28

**Seriya №**

**Batch №**

1310739

**Daxil olma mənbəyi:**

**Customer:**

AZƏRİ MED QSC

**İstehsalçı:**

**Manufacturer:**

FARMATEN SA,  
Yunanistan

**Analiz metodu:**

**Method of analysis:**

İstehsalçı NS-i 016-23

**Son istifadə tarixi**

**Exp.date**

01.10.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri çəhrayı örtüklü, dairəvi, qabarıq formalı tablet
Orta çəkisi	0.2552q (0.2437 -- 0.2693q) (0.0001665246*)
Çəkiddən kənar çıxma	±5%
Dezintegrasiya müddəti	04dəq. 12san. (maks. 30dəq.)
Eyniliyin təyini	klopidoqrel -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

M.F.B.




Laboratoriya müdiri





**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

<b>Analiz №</b> <b>Analysis №</b>	597260	 00597260	<b>Daxilolma tarixi</b> 29.12.2023	<b>Tarix:</b> <b>Date:</b>	07.01.2024
<b>Dərman formasının adı:</b> <b>Product:</b>	SİTOQREL 75 mq Tablet N 28		<b>Seriya №</b> <b>Batch №</b>	1310738	
<b>Daxil olma mənbəyi:</b> <b>Customer:</b>	AZƏRİ MED QSC		<b>İstehsalçı:</b> <b>Manufacturer:</b>	FARMATEN SA, Yunanistan	
<b>Analiz metodu:</b> <b>Method of analysis:</b>	İstehsalçı NS-i 016-23		<b>Son istifadə tarixi</b> <b>Exp.date</b>	01.10.2026	

**Aparılan tədqiqatlar**

**Nəticə**

Xarici görünüşü və ölçüləri	üzəri çəhrayı örtüklü, dairəvi, qabarıq formalı tablet
Orta çəkisi	0.2579 q (0.2437 -- 0.2693 q) (0.0001489*)
Çəkiddən kənar çıxma	±5%
Dezintegrasiya müddəti	03 dəq. 44 san. (maks. 30 dəq.)
Eyniliyin təyini	klopidoqrel -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*- ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

**Analitik**

S.N.R.

**Mikrobioloq**

M.F.B.



**Laboratoriya müdiri**

