



Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
ANALİTİK EKSPERTİZA  
MƏRKƏZİ  
Azerbaijan Republic  
Ministry of Health  
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)

Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20  
e-mail: aem@pharma.az  
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarlı str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20  
e-mail: aem@pharma.az  
www.pharma.az

**Analiz sertifikatı**  
Certificate of analysis

**Analiz №**  
Analysis №

599290



**Daxilolma tarixi** 19.01.2024

**Tarix:** 26.01.2024  
**Date:**

**Dərman formasının adı:**

**Product:**

SELESTODERM-V 1 mq/q Məlhəm N 1

**Seriya №**

**Batch №**

A103510

**Daxil olma mənbəyi:**

**Customer:**

AZƏRİ MED QSC

**İstehsalçı:**

**Manufacturer:**

ŞERİNG-PLAU LABO NV,  
Belçika

**Analiz metodu:**

**Method of analysis:** İstehsalçı NS-i 461-2020

**Son istifadə tarixi**

**Exp.date**

01.09.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağımtıl rəngli, həmcins məlhəm
Çəkisinin təyini	30,0 q (0.0001489*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
Eyniliyin təyini	betametazon valerat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

**Analitik**

B.V.A.

**Mikrobioloq**

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

