

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

596786



Daxilolma tarixi 26.12.2023

Tarix:
Date:

07.01.2024

Dərman formasının adı:

Product: ELOKOM 1 mq/q Məlhəm N 1

Seriya №
Batch №

A101998

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer: ŞERİNQ-PLAU LABO NV,
Belçika

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 072-21

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.08.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	ağ rəngli, həmcins məlhəm
Çəkisinin təyini	15.0 q (0.0001489*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
Eyniliyin təyini	mometazon furoat -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

V.A.K.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

