



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

596960



Daxilolma tarixi 27.12.2023

Tarix: 07.01.2024
Date:

Dərman formasının adı:

Product: DİKLOFİON 10 mq/q Gel N 1

Seriya №

Batch № M1781

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer: LABORATORİOS
BASİ-İNDUSTRİYA
FARMASYUTİKA SA,

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 154-19

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.09.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Gelin xarici görünüşü	ağ rəngli, həmcins, spesifik qoxulu gel
Çəkinin təyini	60.0 q (min. 60.0 q) (0.0001489*)
pH	6.42 (5.0 -- 8.0) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	diklofenak natrium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

M.A.I.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri





Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis №

596961



00596961

Daxilolma tarixi 27.12.2023

Tarix:
Date:

07.01.2024

Dərman formasının adı:

Product:

DİKLOFİON 10 mq/q Gel N 1

Seriya №

Batch №

M1780

Daxil olma mənbəyi:

Customer:

AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

Manufacturer:

LABORATORİOS
BASİ-İNDUSTRIYA
FARMASYUTİKA SA,

Analiz metodu:

Method of analysis:

İstehsalçı NS-i 154-19

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.09.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Gelin xarici görünüşü	ağ rəngli, həmcins, spesifik qoxulu gel
Çəkinin təyini	60.0q (min. 60.0q) (0.0001489*)
pH	6.44 (5.0 -- 8.0) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	diklofenak natrium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

