

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz №
Analysis № 547580



Daxilolma tarixi 07.07.2022

Tarix: 22.07.2022
Date:

Dərman formasının adı:

Product: FAKTAZİDİM 1000 mq inyeksiya məhlulu üçün toz N 1

Seriya №

0003E2

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: ACS DOBFAR SPA, İtaliya

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 567-21

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.08.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	1) zəif sarımtıl-ağ rəngli toz; 2) şəffaf, rəngsiz həlledici (inyeksiya üçün su)
Həcmi, orta kütləsi	1) 1.266 q; 2) 10.1 ml (min. 10.0 ml)
pH	1) 6.13 (5.0 -- 7.5)
Eyniliyin təyini	1) seftazidim -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Sterillik	1.Faktazidim (toz) - Sterildir; 2.Həlledici (inyeksiya üçün su) - Sterildir.

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.A

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

