



Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № Analysis №	562671		Daxilolma tarixi 22.12.2022	Tarix: Date:	28.12.2022
Dərman formasının adı: Product:	HİDROKORTİZON 10 mq/q Məlhəm N 1		Seriya № Batch №	370822	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	NİJFARM ASC, Rusiya	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 470-20		Son istifadə tarixi Exp.date	01.08.2025	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	sarımtıl-ağ rəngli, həmcins məlhəm
Çəkisinin təyini	10.0 q (9.6 -- 10.4 q) (0.0001665246*)
Həmcinsliyin təyini	uyğundur
Eyniliyin təyini	hidrokortizon asetat -- məqbul test
pH	6.72 (5.0 -- 7.0) (0.02714674*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	* ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

B.V.A.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

