



**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

**Analiz №** 600486  
**Analysis №**



**Daxilolma tarixi** 08.02.2024

**Tarix:** 14.02.2024  
**Date:**

**Dərman formasının adı:**  
**Product:** VAZELİN YAĞI 30 ml Məhlul N 1

**Seriya №** 210923  
**Batch №**

**Daxil olma mənbəyi:**  
**Customer:** AZƏRİ MED QSC

**İstehsalçı:** BORISOV DƏRMAN  
**Manufacturer:** PREPARATLARI  
MÜƏSSİSƏSİ ASC,

**Analiz metodu:** İstehsalçı NS-i 122-2020  
**Method of analysis:**

**Son istifadə tarixi**  
**Exp.date** 01.09.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz, yağlı maye
Məhlulun həcmi	30.0 ml (min. 30.0 ml) (0.0501095*)
Eyniliyin təyini	vazelin yağı -- məqbul test
Sıxlıq	0.8671 q/ml (0.827 -- 0.890 q/ml) (0.0001489*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

**Analitik**

N.M.A

**Mikrobioloq**

M.F.B.



Laboratoriya müdiri







Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
ANALİTİK EKSPERTİZA  
MƏRKƏZİ  
Azerbaijan Republic  
Ministry of Health  
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER

**AzAK**

AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)  
Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20  
e-mail: aem@pharma.az  
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarli str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20  
e-mail: aem@pharma.az  
www.pharma.az

**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

**Analiz №**  
**Analysis №** 600485



**Daxilolma tarixi** 08.02.2024

**Tarix:** 14.02.2024  
**Date:**

**Dərman formasının adı:**  
**Product:** VAZELİN YAĞI 30 ml Məhlul N 1

**Seriya №** 221023  
**Batch №**

**Daxil olma mənbəyi:**  
**Customer:** AZƏRİ MED QSC

**İstehsalçı:** BORISOV DƏRMAN  
**Manufacturer:** PREPARATLARI  
MÜƏSSİSƏSİ ASC,

**Analiz metodu:** İstehsalçı NS-i 122-2020  
**Method of analysis:**

**Son istifadə tarixi**  
**Exp.date** 01.10.2028

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz, yağlı maye
Məhlulun həcmi	30.0 ml (min. 30.0 ml) (0.0501095*)
Eyniliyin təyini	vazelin yağı -- məqbul test
Sıxlıq	0.8681 q/ml (0.827 -- 0.890 q/ml) (0.0001489*)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

**Analitik**

**N.M.A**

**Mikrobioloq**

**M.F.B.**



Laboratoriya müdiri

