

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz №
Analysis № 590632



Daxilolma tarixi 25.10.2023

Tarix: 31.10.2023
Date:

Dərman formasının adı:
Product: VIFERON 1 MIU Şam N 10

Seriya № 146Y
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: FERON MMC, Rusiya
Manufacturer:

Analiz metodu: İstehsalçı NS-i 981-19
Method of analysis:

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.08.2025

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Şamın xarici görünüşü	açıq-sarı rəngli, torpedo formalı, xarakterik qoxulu şam
Çəkisinin təyini	1.0425 q (1.0 -- 1.1 q) (0.0001665246*)
Ərimə temperaturu	uyğundur (maks. 37°C)
Eyniliyin təyini	interferon alfa -- məqbul test, askorbin turşusu -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M. 

Mikrobioloq

Ə.E.H. 



Laboratoriya müdiri



