




**Analiz sertifikatı**  
**Certificate of analysis**

<b>Analiz №</b> <b>Analysis №</b>	587371		<b>Daxilolma tarixi</b> 14.09.2023	<b>Tarix:</b> 20.09.2023 <b>Date:</b>
<b>Dərman formasının adı:</b> <b>Product:</b>	TALERT 10 mq Tablet N 20	<b>Seriya №</b> <b>Batch №</b>	107A23	
<b>Daxil olma mənbəyi:</b> <b>Customer:</b>	AZƏRİ MED QSC	<b>İstehsalçı:</b> <b>Manufacturer:</b>	SOFARMA ASC, Bolqarıstan	
<b>Analiz metodu:</b> <b>Method of analysis:</b>	İstehsalçı NS-i 278-21	<b>Son istifadə tarixi</b> <b>Exp.date</b>	01.01.2026	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü və ölçüləri	ağ rəngli, örtüklü, dairəvi formalı, bir tərəfində bölgü xətti olan tablet
Orta çəkisi	0.1232 q (0.0001665246*)
Dezintegrasiya müddəti	07 dəq. 20 san. (maks. 30 dəq.)
Eyniliyin təyini	setirizin dihidroklorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq

Ə.Ü.R.



Laboratoriya müdiri

