



Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	595921	 00595921	Daxilolma tarixi 19.12.2023	Tarix: Date:	25.12.2023
Dərman formasının adı: Product:	QALAZOLİN 1 mq/ml Damcı N 1		Seriya № Batch №	030923	
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:	VARŞAVA ƏCZAÇILIQ MÜƏSSİSƏSİ POLFA SC, Polşa	
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 028-2020		Son istifadə tarixi Exp.date	01.09.2027	

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Məhlulun xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz maye
Məhlulun rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	10.0ml (min. 10.0ml) (0.0501095*)
pH	6.10 (5.5 -- 7.0) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	ksilometazolin hidroxlorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Ş.J.P.

Mikrobioloq

M.F.B.



Laboratoriya müdiri

