

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № Analysis №	595926	 00595926	Daxilolma tarixi 19.12.2023	Tarix: Date:	25.12.2023
Dərman formasının adı: Product:	ALSET 1 mq/ml Şərbət N 1		Seriya № Batch №		N2036040
Daxil olma mənbəyi: Customer:	AZƏRİ MED QSC		İstehsalçı: Manufacturer:		SANTA FARMA İLAÇ SAN AŞ, Türkiyə
Analiz metodu: Method of analysis:	İstehsalçı NS-i 863-19		Son istifadə tarixi Exp.date		01.10.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz, banan qoxulu şərbət
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Məhlulun həcmi	200.0 ml (min. 200.0 ml) (0.0501095*)
Mexaniki qarışıqlar	uyğundur
pH	4.92 (4.0 -- 6.0) (0.017069*)
Sıxlıq	1.1873 q/ml (1.17 -- 1.20 q/ml) (0.0001489*)
Eyniliyin təyini	setirizin dihidroklorid -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Mikrobioloji təmizlik	uyğundur

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analistik

S.N.R.

Mikrobioloq

M.F.B.



Laboratoriya müdiri

